


アルミケーブルラック J型タイプ


直線ラック




| 型番        | W    | H   | 定尺質量<br>kg/3m | 定価     |
|-----------|------|-----|---------------|--------|
| J6S-200   | 200  | 60  | 3.8           | 14,200 |
| J6S-300   | 300  | 60  | 4.1           | 15,400 |
| J6S-400   | 400  | 60  | 4.5           | 16,600 |
| J6S-500   | 500  | 60  | 4.8           | 17,800 |
| J6S-600   | 600  | 60  | 5.1           | 19,100 |
| J6S-800   | 800  | 60  | 5.8           | 21,900 |
| J8S-200   | 200  | 80  | 4.4           | 16,400 |
| J8S-300   | 300  | 80  | 4.8           | 17,700 |
| J8S-400   | 400  | 80  | 5.2           | 18,800 |
| J8S-500   | 500  | 80  | 5.6           | 20,100 |
| J8S-600   | 600  | 80  | 6.0           | 21,500 |
| J8S-800   | 800  | 80  | 6.8           | 24,400 |
| J8S-1000  | 1000 | 80  | 7.6           | 27,100 |
| J10S-200  | 200  | 100 | 4.8           | 16,800 |
| J10S-300  | 300  | 100 | 5.2           | 18,200 |
| J10S-400  | 400  | 100 | 5.7           | 19,400 |
| J10S-500  | 500  | 100 | 6.1           | 20,600 |
| J10S-600  | 600  | 100 | 6.5           | 21,900 |
| J10S-800  | 800  | 100 | 7.8           | 26,900 |
| J10S-1000 | 1000 | 100 | 8.7           | 30,100 |
| J11S-300  | 300  | 110 | 5.7           | 23,000 |
| J11S-400  | 400  | 110 | 6.1           | 25,200 |
| J11S-500  | 500  | 110 | 6.6           | 27,600 |
| J11S-600  | 600  | 110 | 7.1           | 29,700 |
| J11S-800  | 800  | 110 | 7.8           | 34,300 |
| J11S-1000 | 1000 | 110 | 8.7           | 38,800 |



構造の特長




水平曲りラック



| 型番        | W    | L    | 製品質量<br>kg | 定価     |
|-----------|------|------|------------|--------|
| J6L-200   | 200  | 700  | 1.3        | 11,500 |
| J6L-300   | 300  | 800  | 1.6        | 12,100 |
| J6L-400   | 400  | 900  | 1.8        | 13,600 |
| J6L-500   | 500  | 1000 | 2.0        | 14,700 |
| J6L-600   | 600  | 1100 | 2.4        | 15,300 |
| J6L-800   | 800  | 1300 | 3.2        | 15,700 |
| J8L-200   | 200  | 700  | 1.6        | 12,600 |
| J8L-300   | 300  | 800  | 1.8        | 13,500 |
| J8L-400   | 400  | 900  | 2.0        | 15,000 |
| J8L-500   | 500  | 1000 | 2.5        | 15,900 |
| J8L-600   | 600  | 1100 | 2.8        | 17,000 |
| J8L-800   | 800  | 1300 | 3.7        | 19,500 |
| J8L-1000  | 1000 | 1500 | 4.3        | 21,700 |
| J10L-200  | 200  | 700  | 1.7        | 13,800 |
| J10L-300  | 300  | 800  | 2.0        | 14,600 |
| J10L-400  | 400  | 900  | 2.3        | 16,300 |
| J10L-500  | 500  | 1000 | 2.7        | 17,000 |
| J10L-600  | 600  | 1100 | 3.0        | 18,200 |
| J10L-800  | 800  | 1300 | 4.2        | 22,600 |
| J10L-1000 | 1000 | 1500 | 4.9        | 27,100 |
| J11L-300  | 300  | 800  | 2.2        | 18,700 |
| J11L-400  | 400  | 900  | 2.5        | 20,500 |
| J11L-500  | 500  | 1000 | 3.0        | 22,600 |
| J11L-600  | 600  | 1100 | 3.3        | 24,400 |
| J11L-800  | 800  | 1300 | 4.3        | 28,600 |
| J11L-1000 | 1000 | 1500 | 5.1        | 32,200 |


外直角水平曲りラック



| 型番         | W    | L    | 製品質量<br>kg | 定価     |
|------------|------|------|------------|--------|
| J6LA-200   | 200  | 700  | 1.6        | 13,500 |
| J6LA-300   | 300  | 800  | 1.8        | 14,100 |
| J6LA-400   | 400  | 900  | 2.1        | 15,600 |
| J6LA-500   | 500  | 1000 | 2.5        | 16,700 |
| J6LA-600   | 600  | 1100 | 2.8        | 17,300 |
| J6LA-800   | 800  | 1300 | 3.7        | 19,100 |
| J8LA-200   | 200  | 700  | 1.8        | 14,600 |
| J8LA-300   | 300  | 800  | 2.1        | 15,500 |
| J8LA-400   | 400  | 900  | 2.4        | 17,000 |
| J8LA-500   | 500  | 1000 | 3.0        | 17,900 |
| J8LA-600   | 600  | 1100 | 3.3        | 19,000 |
| J8LA-800   | 800  | 1300 | 4.3        | 21,500 |
| J8LA-1000  | 1000 | 1500 | 5.1        | 23,700 |
| J10LA-200  | 200  | 700  | 2.0        | 15,800 |
| J10LA-300  | 300  | 800  | 2.3        | 16,600 |
| J10LA-400  | 400  | 900  | 2.6        | 18,300 |
| J10LA-500  | 500  | 1000 | 3.5        | 19,000 |
| J10LA-600  | 600  | 1100 | 3.9        | 20,200 |
| J10LA-800  | 800  | 1300 | 5.1        | 24,600 |
| J10LA-1000 | 1000 | 1500 | 6.2        | 29,100 |
| J11LA-300  | 300  | 800  | 2.5        | 20,700 |
| J11LA-400  | 400  | 900  | 2.9        | 22,500 |
| J11LA-500  | 500  | 1000 | 3.5        | 24,600 |
| J11LA-600  | 600  | 1100 | 3.9        | 26,400 |
| J11LA-800  | 800  | 1300 | 5.1        | 30,600 |
| J11LA-1000 | 1000 | 1500 | 6.2        | 34,200 |


アルミケーブルラック J型タイプ

角度付水平曲りラック(30度)




| 型番             | W    | 製品質量<br>kg | 定価     |
|----------------|------|------------|--------|
| J6L-200 (30)   | 200  | 0.7        | 11,500 |
| J6L-300 (30)   | 300  | 0.8        | 12,100 |
| J6L-400 (30)   | 400  | 0.9        | 13,600 |
| J6L-500 (30)   | 500  | 1.0        | 14,700 |
| J6L-600 (30)   | 600  | 1.2        | 15,300 |
| J6L-800 (30)   | 800  | 1.4        | 15,700 |
| J8L-200 (30)   | 200  | 0.8        | 12,600 |
| J8L-300 (30)   | 300  | 0.95       | 13,500 |
| J8L-400 (30)   | 400  | 1.1        | 15,000 |
| J8L-500 (30)   | 500  | 1.2        | 15,900 |
| J8L-600 (30)   | 600  | 1.4        | 17,000 |
| J8L-800 (30)   | 800  | 1.9        | 19,500 |
| J8L-1000 (30)  | 1000 | 2.2        | 21,700 |
| J10L-200 (30)  | 200  | 0.9        | 13,800 |
| J10L-300 (30)  | 300  | 1.0        | 14,600 |
| J10L-400 (30)  | 400  | 1.2        | 16,300 |
| J10L-500 (30)  | 500  | 1.3        | 17,000 |
| J10L-600 (30)  | 600  | 1.6        | 18,200 |
| J10L-800 (30)  | 800  | 2.2        | 22,600 |
| J10L-1000 (30) | 1000 | 2.5        | 27,100 |
| J11L-300 (30)  | 300  | 1.1        | 18,700 |
| J11L-400 (30)  | 400  | 1.4        | 20,500 |
| J11L-500 (30)  | 500  | 1.6        | 22,600 |
| J11L-600 (30)  | 600  | 1.8        | 24,400 |
| J11L-800 (30)  | 800  | 2.8        | 28,600 |
| J11L-1000 (30) | 1000 | 3.3        | 32,200 |

角度付水平曲りラック(45度)




| 型番             | W    | 製品質量<br>kg | 定価     |
|----------------|------|------------|--------|
| J6L-200 (45)   | 200  | 0.8        | 11,500 |
| J6L-300 (45)   | 300  | 0.9        | 12,100 |
| J6L-400 (45)   | 400  | 1.2        | 13,600 |
| J6L-500 (45)   | 500  | 1.3        | 14,700 |
| J6L-600 (45)   | 600  | 1.4        | 15,300 |
| J6L-800 (45)   | 800  | 1.9        | 15,700 |
| J8L-200 (45)   | 200  | 0.9        | 12,600 |
| J8L-300 (45)   | 300  | 1.1        | 13,500 |
| J8L-400 (45)   | 400  | 1.4        | 15,000 |
| J8L-500 (45)   | 500  | 1.6        | 15,900 |
| J8L-600 (45)   | 600  | 1.7        | 17,000 |
| J8L-800 (45)   | 800  | 2.6        | 19,500 |
| J8L-1000 (45)  | 1000 | 3.1        | 21,700 |
| J10L-200 (45)  | 200  | 1.0        | 13,800 |
| J10L-300 (45)  | 300  | 1.2        | 14,600 |
| J10L-400 (45)  | 400  | 1.3        | 16,300 |
| J10L-500 (45)  | 500  | 1.7        | 17,000 |
| J10L-600 (45)  | 600  | 1.9        | 18,200 |
| J10L-800 (45)  | 800  | 3.0        | 22,600 |
| J10L-1000 (45) | 1000 | 3.6        | 27,100 |
| J11L-300 (45)  | 300  | 1.1        | 18,700 |
| J11L-400 (45)  | 400  | 1.6        | 20,500 |
| J11L-500 (45)  | 500  | 1.8        | 22,600 |
| J11L-600 (45)  | 600  | 2.0        | 24,400 |
| J11L-800 (45)  | 800  | 3.1        | 28,600 |
| J11L-1000 (45) | 1000 | 3.7        | 32,200 |

角度付水平曲りラック(60度)




| 型番             | W    | 製品質量<br>kg | 定価     |
|----------------|------|------------|--------|
| J6L-200 (60)   | 200  | 1.0        | 11,500 |
| J6L-300 (60)   | 300  | 1.1        | 12,100 |
| J6L-400 (60)   | 400  | 1.3        | 13,600 |
| J6L-500 (60)   | 500  | 1.6        | 14,700 |
| J6L-600 (60)   | 600  | 1.8        | 15,300 |
| J6L-800 (60)   | 800  | 2.7        | 15,700 |
| J8L-200 (60)   | 200  | 1.1        | 12,600 |
| J8L-300 (60)   | 300  | 1.3        | 13,500 |
| J8L-400 (60)   | 400  | 1.5        | 15,000 |
| J8L-500 (60)   | 500  | 1.9        | 15,900 |
| J8L-600 (60)   | 600  | 2.1        | 17,000 |
| J8L-800 (60)   | 800  | 3.2        | 19,500 |
| J8L-1000 (60)  | 1000 | 3.7        | 21,700 |
| J10L-200 (60)  | 200  | 1.2        | 13,800 |
| J10L-300 (60)  | 300  | 1.4        | 14,600 |
| J10L-400 (60)  | 400  | 1.6        | 16,300 |
| J10L-500 (60)  | 500  | 2.0        | 17,000 |
| J10L-600 (60)  | 600  | 2.3        | 18,200 |
| J10L-800 (60)  | 800  | 3.6        | 22,600 |
| J10L-1000 (60) | 1000 | 4.2        | 27,100 |
| J11L-300 (60)  | 300  | 1.4        | 18,700 |
| J11L-400 (60)  | 400  | 1.6        | 20,500 |
| J11L-500 (60)  | 500  | 1.9        | 22,600 |
| J11L-600 (60)  | 600  | 2.2        | 24,400 |
| J11L-800 (60)  | 800  | 3.7        | 28,600 |
| J11L-1000 (60) | 1000 | 4.4        | 32,200 |

T分岐ラック



| 型番        | W    | L1   | L2   | 製品質量<br>kg | 定価     |
|-----------|------|------|------|------------|--------|
| J6T-200   | 200  | 1200 | 700  | 2.0        | 18,500 |
| J6T-300   | 300  | 1300 | 800  | 2.4        | 19,800 |
| J6T-400   | 400  | 1400 | 900  | 2.7        | 21,600 |
| J6T-500   | 500  | 1500 | 1000 | 3.0        | 22,600 |
| J6T-600   | 600  | 1600 | 1100 | 3.5        | 24,700 |
| J6T-800   | 800  | 1800 | 1300 | 4.2        | 25,500 |
| J8T-200   | 200  | 1200 | 700  | 2.3        | 20,500 |
| J8T-300   | 300  | 1300 | 800  | 2.8        | 21,600 |
| J8T-400   | 400  | 1400 | 900  | 3.1        | 23,400 |
| J8T-500   | 500  | 1500 | 1000 | 3.5        | 24,500 |
| J8T-600   | 600  | 1600 | 1100 | 4.1        | 26,400 |
| J8T-800   | 800  | 1800 | 1300 | 5.1        | 28,700 |
| J8T-1000  | 1000 | 2000 | 1500 | 6.0        | 31,300 |
| J10T-200  | 200  | 1200 | 700  | 2.6        | 21,900 |
| J10T-300  | 300  | 1300 | 800  | 3.0        | 22,900 |
| J10T-400  | 400  | 1400 | 900  | 3.4        | 25,200 |
| J10T-500  | 500  | 1500 | 1000 | 3.5        | 26,200 |
| J10T-600  | 600  | 1600 | 1100 | 4.4        | 27,100 |
| J10T-800  | 800  | 1800 | 1300 | 5.9        | 32,200 |
| J10T-1000 | 1000 | 2000 | 1500 | 6.8        | 38,500 |
| J11T-300  | 300  | 1300 | 800  | 3.5        | 21,600 |
| J11T-400  | 400  | 1400 | 900  | 3.7        | 23,700 |
| J11T-500  | 500  | 1500 | 1000 | 4.1        | 26,100 |
| J11T-600  | 600  | 1600 | 1100 | 4.8        | 28,200 |
| J11T-800  | 800  | 1800 | 1300 | 6.0        | 32,800 |
| J11T-1000 | 1000 | 2000 | 1500 | 7.0        | 37,700 |


Y分岐ラック



| 型番        | W    | L    | 製品質量<br>kg |
|-----------|------|------|------------|
| J6Y-200   | 200  | 1200 | 1.1        |
| J6Y-300   | 300  | 1300 | 1.15       |
| J6Y-400   | 400  | 1400 | 1.2        |
| J6Y-500   | 500  | 1500 | 1.3        |
| J6Y-600   | 600  | 1600 | 1.35       |
| J6Y-800   | 800  | 1800 | 1.5        |
| J8Y-200   | 200  | 1200 | 1.2        |
| J8Y-300   | 300  | 1300 | 1.3        |
| J8Y-400   | 400  | 1400 | 1.4        |
| J8Y-500   | 500  | 1500 | 1.5        |
| J8Y-600   | 600  | 1600 | 1.6        |
| J8Y-800   | 800  | 1800 | 1.7        |
| J8Y-1000  | 1000 | 2000 | 1.8        |
| J10Y-200  | 200  | 1200 | 1.3        |
| J10Y-300  | 300  | 1300 | 1.4        |
| J10Y-400  | 400  | 1400 | 1.5        |
| J10Y-500  | 500  | 1500 | 1.6        |
| J10Y-600  | 600  | 1600 | 1.7        |
| J10Y-800  | 800  | 1800 | 1.9        |
| J10Y-1000 | 1000 | 2000 | 2.0        |
| J11Y-300  | 300  | 1300 | 1.5        |
| J11Y-400  | 400  | 1400 | 1.6        |
| J11Y-500  | 500  | 1500 | 1.7        |
| J11Y-600  | 600  | 1600 | 1.8        |
| J11Y-800  | 800  | 1800 | 1.9        |
| J11Y-1000 | 1000 | 2000 | 2.1        |

アルミケーブルラック J型タイプ

X 分岐ラック



| 型 番       | W    | L    | 製品質量<br>kg | 定 価    |
|-----------|------|------|------------|--------|
| J6X-200   | 200  | 1200 | 2.7        | 23,100 |
| J6X-300   | 300  | 1300 | 3.1        | 28,500 |
| J6X-400   | 400  | 1400 | 3.4        | 29,700 |
| J6X-500   | 500  | 1500 | 4.0        | 35,200 |
| J6X-600   | 600  | 1600 | 4.4        | 36,200 |
| J6X-800   | 800  | 1800 | 5.4        | 41,500 |
| J8X-200   | 200  | 1200 | 3.1        | 25,400 |
| J8X-300   | 300  | 1300 | 3.6        | 31,000 |
| J8X-400   | 400  | 1400 | 3.9        | 32,100 |
| J8X-500   | 500  | 1500 | 4.7        | 38,400 |
| J8X-600   | 600  | 1600 | 5.1        | 40,900 |
| J8X-800   | 800  | 1800 | 6.4        | 46,400 |
| J8X-1000  | 1000 | 2000 | 7.8        | 53,000 |
| J10X-200  | 200  | 1200 | 3.4        | 27,300 |
| J10X-300  | 300  | 1300 | 3.8        | 33,200 |
| J10X-400  | 400  | 1400 | 4.2        | 35,000 |
| J10X-500  | 500  | 1500 | 5.0        | 42,000 |
| J10X-600  | 600  | 1600 | 5.4        | 44,100 |
| J10X-800  | 800  | 1800 | 7.3        | 48,300 |
| J10X-1000 | 1000 | 2000 | 8.9        | 60,900 |
| J11X-300  | 300  | 1300 | 4.2        | 42,200 |
| J11X-400  | 400  | 1400 | 4.6        | 46,400 |
| J11X-500  | 500  | 1500 | 5.5        | 50,700 |
| J11X-600  | 600  | 1600 | 6.0        | 54,800 |
| J11X-800  | 800  | 1800 | 7.4        | 66,300 |
| J11X-1000 | 1000 | 2000 | 9.1        | 78,200 |

ケーブル 識別シール

高圧・低圧・動力・制御・計装と5種類用意してあります。


販売単位：1シートにつき10枚です。

ケーブルラック親桁の側面、ラックカバーの表面などの  
見やすい位置にお貼りください。

| サイズ                      | 販売価格  |
|--------------------------|-------|
| 1シートにつき<br>90mm×30mm×10列 | 1,500 |




立上りラック【UP】



| 型 番       | W    | L   | 製品質量<br>kg | 定 価    |
|-----------|------|-----|------------|--------|
| J6U-200   | 200  | 785 | 1.6        | 28,900 |
| J6U-300   | 300  | 785 | 1.8        | 35,600 |
| J6U-400   | 400  | 785 | 2.0        | 37,100 |
| J6U-500   | 500  | 785 | 2.2        | 43,900 |
| J6U-600   | 600  | 785 | 2.3        | 45,300 |
| J6U-800   | 800  | 785 | 2.7        | 51,800 |
| J8U-200   | 200  | 805 | 1.9        | 31,700 |
| J8U-300   | 300  | 805 | 2.1        | 38,700 |
| J8U-400   | 400  | 805 | 2.3        | 40,100 |
| J8U-500   | 500  | 805 | 2.5        | 47,900 |
| J8U-600   | 600  | 805 | 2.7        | 51,100 |
| J8U-800   | 800  | 805 | 3.1        | 57,900 |
| J8U-1000  | 1000 | 805 | 3.5        | 66,100 |
| J10U-200  | 200  | 825 | 2.2        | 44,100 |
| J10U-300  | 300  | 825 | 2.4        | 49,000 |
| J10U-400  | 400  | 825 | 2.6        | 53,900 |
| J10U-500  | 500  | 825 | 2.8        | 58,800 |
| J10U-600  | 600  | 825 | 3.0        | 63,000 |
| J10U-800  | 800  | 825 | 3.6        | 77,000 |
| J10U-1000 | 1000 | 825 | 4.1        | 90,900 |
| J11U-300  | 300  | 835 | 2.5        | 52,700 |
| J11U-400  | 400  | 835 | 2.7        | 58,000 |
| J11U-500  | 500  | 835 | 3.0        | 63,300 |
| J11U-600  | 600  | 835 | 3.2        | 68,500 |
| J11U-800  | 800  | 835 | 3.7        | 82,800 |
| J11U-1000 | 1000 | 835 | 4.2        | 97,600 |




立下りラック【DN】




| 型 番       | W    | L   | 製品質量<br>kg | 定 価    |
|-----------|------|-----|------------|--------|
| J6D-200   | 200  | 785 | 1.6        | 28,900 |
| J6D-300   | 300  | 785 | 1.8        | 35,600 |
| J6D-400   | 400  | 785 | 2.0        | 37,100 |
| J6D-500   | 500  | 785 | 2.2        | 43,900 |
| J6D-600   | 600  | 785 | 2.3        | 45,300 |
| J6D-800   | 800  | 785 | 2.7        | 51,800 |
| J8D-200   | 200  | 805 | 1.9        | 31,700 |
| J8D-300   | 300  | 805 | 2.1        | 38,700 |
| J8D-400   | 400  | 805 | 2.3        | 40,100 |
| J8D-500   | 500  | 805 | 2.5        | 47,900 |
| J8D-600   | 600  | 805 | 2.7        | 51,100 |
| J8D-800   | 800  | 805 | 3.1        | 57,900 |
| J8D-1000  | 1000 | 805 | 3.5        | 66,100 |
| J10D-200  | 200  | 825 | 2.2        | 44,100 |
| J10D-300  | 300  | 825 | 2.4        | 49,000 |
| J10D-400  | 400  | 825 | 2.6        | 53,900 |
| J10D-500  | 500  | 825 | 2.8        | 58,800 |
| J10D-600  | 600  | 825 | 3.0        | 63,000 |
| J10D-800  | 800  | 825 | 3.6        | 77,000 |
| J10D-1000 | 1000 | 825 | 4.1        | 90,900 |
| J11D-300  | 300  | 835 | 2.5        | 52,700 |
| J11D-400  | 400  | 835 | 2.7        | 58,000 |
| J11D-500  | 500  | 835 | 3.0        | 63,300 |
| J11D-600  | 600  | 835 | 3.2        | 68,500 |
| J11D-800  | 800  | 835 | 3.7        | 82,800 |
| J11D-1000 | 1000 | 835 | 4.2        | 97,600 |

アルミケーブルラック J型タイプ


直線接続金具【01】




| 型番     | A  | B  | C  | D  | 定価    | 販売単位  |
|--------|----|----|----|----|-------|-------|
| J6-01  | 20 | 40 | 28 | 48 | 930   | 1個/片側 |
| J8-01  | 20 | 40 | 33 | 68 | 1,010 | 1個/片側 |
| J10-01 | 20 | 40 | 33 | 88 | 1,240 | 1個/片側 |
| J11-01 | 20 | 40 | 38 | 98 | 1,290 | 1個/片側 |




垂直自在接続金具【02】




| 型番     | L   | A  | B  | C  | D  | 定価    | 販売単位  |
|--------|-----|----|----|----|----|-------|-------|
| J6-02  | 125 | 20 | 40 | 28 | 48 | 1,320 | 1個/片側 |
| J8-02  | 125 | 20 | 40 | 33 | 68 | 1,500 | 1個/片側 |
| J10-02 | 140 | 20 | 40 | 33 | 88 | 1,680 | 1個/片側 |
| J11-02 | 140 | 20 | 40 | 38 | 98 | 1,800 | 1個/片側 |




水平自在接続金具【03】



| 型番     | L   | A  | B  | C  | D  | 定価    | 販売単位  |
|--------|-----|----|----|----|----|-------|-------|
| J6-03  | 110 | 20 | 40 | 28 | 48 | 1,710 | 1個/片側 |
| J8-03  | 110 | 20 | 40 | 33 | 68 | 2,030 | 1個/片側 |
| J10-03 | 115 | 20 | 40 | 33 | 88 | 3,060 | 1個/片側 |
| J11-03 | 115 | 20 | 40 | 38 | 98 | 3,410 | 1個/片側 |




吊り金具【04】




| 型番     | H   | 定価    | 販売単位  |
|--------|-----|-------|-------|
| J6-04  | 59  | 960   | 1個/片側 |
| J8-04  | 79  | 1,040 | 1個/片側 |
| J10-04 | 99  | 1,150 | 1個/片側 |
| J11-04 | 109 | 1,210 | 1個/片側 |

接続部 吊り金具【04A】




| 型番      | H   | 定価    | 販売単位  |
|---------|-----|-------|-------|
| J6-04A  | 59  | 1,440 | 1個/片側 |
| J8-04A  | 79  | 1,560 | 1個/片側 |
| J10-04A | 99  | 1,730 | 1個/片側 |
| J11-04A | 109 | 1,820 | 1個/片側 |

盤引込み金具【05】




| 型番     | H  | W  | A  | B  | 定価    | 販売単位  |
|--------|----|----|----|----|-------|-------|
| J6-05  | 80 | 48 | 20 | 40 | 840   | 1個/片側 |
| J8-05  | 80 | 68 | 20 | 40 | 910   | 1個/片側 |
| J10-05 | 80 | 68 | 20 | 40 | 980   | 1個/片側 |
| J11-05 | 80 | 68 | 20 | 40 | 1,050 | 1個/片側 |

ラック固定金具【06】




| 型番     | H   | 定価  | 販売単位  |
|--------|-----|-----|-------|
| J6-06  | 59  | 620 | 1個/片側 |
| J8-06  | 79  | 730 | 1個/片側 |
| J10-06 | 99  | 840 | 1個/片側 |
| J11-06 | 109 | 900 | 1個/片側 |

接続部 ラック固定金具【06A】



| 型番      | H   | 定価    | 販売単位  |
|---------|-----|-------|-------|
| J6-06A  | 59  | 930   | 1個/片側 |
| J8-06A  | 79  | 1,100 | 1個/片側 |
| J10-06A | 99  | 1,260 | 1個/片側 |
| J11-06A | 109 | 1,350 | 1個/片側 |

幅違い金具【07】




| 型番     | L  | A  | B  | C  | D  | 販売単位  |
|--------|----|----|----|----|----|-------|
| J6-07  | 80 | 20 | 40 | 24 | 48 | 1個/片側 |
| J8-07  | 80 | 20 | 40 | 34 | 68 | 1個/片側 |
| J10-07 | 80 | 20 | 40 | 33 | 88 | 1個/片側 |
| J11-07 | 80 | 20 | 40 | 38 | 98 | 1個/片側 |

| 型番         | 定価    |
|------------|-------|
| J6-07-100  | 1,810 |
| J8-07-100  | 2,230 |
| J10-07-100 | 2,640 |
| J11-07-100 | 2,920 |
| J6-07-150  | 1,990 |
| J8-07-150  | 2,440 |
| J10-07-150 | 2,850 |
| J11-07-150 | 3,150 |
| J6-07-200  | 2,160 |
| J8-07-200  | 2,620 |
| J10-07-200 | 3,040 |
| J11-07-200 | 3,380 |
| J6-07-250  | 2,330 |
| J8-07-250  | 2,850 |
| J10-07-250 | 3,270 |
| J11-07-250 | 3,620 |
| J6-07-300  | 2,510 |
| J8-07-300  | 3,060 |
| J10-07-300 | 3,840 |
| J11-07-300 | 4,260 |

左右兼用タイプ

Wは300以上でも製作可能です。サイズをご指示ください。

ラックエンド【08】




| 型番     | L  | A  | B  | C  | D  | 販売単位  |
|--------|----|----|----|----|----|-------|
| J6-08  | 80 | 20 | 40 | 28 | 48 | 1個/片側 |
| J8-08  | 80 | 20 | 40 | 33 | 68 | 1個/片側 |
| J10-08 | 80 | 20 | 40 | 33 | 88 | 1個/片側 |
| J11-08 | 80 | 20 | 40 | 38 | 98 | 1個/片側 |

| 型番          | 定価    |
|-------------|-------|
| J6-08-200   | 2,160 |
| J8-08-200   | 2,620 |
| J10-08-200  | 2,780 |
| J6-08-300   | 2,510 |
| J8-08-300   | 3,060 |
| J10-08-300  | 3,840 |
| J11-08-300  | 4,260 |
| J6-08-400   | 2,850 |
| J8-08-400   | 3,430 |
| J10-08-400  | 4,600 |
| J11-08-400  | 5,100 |
| J6-08-500   | 3,380 |
| J8-08-500   | 3,920 |
| J10-08-500  | 5,380 |
| J11-08-500  | 5,970 |
| J6-08-600   | 3,900 |
| J8-08-600   | 4,540 |
| J10-08-600  | 5,800 |
| J11-08-600  | 6,430 |
| J6-08-800   | 4,500 |
| J8-08-800   | 5,130 |
| J10-08-800  | 6,990 |
| J11-08-800  | 7,760 |
| J8-08-1000  | 5,440 |
| J10-08-1000 | 7,820 |
| J11-08-1000 | 8,670 |

ご注文の際 ラック幅をご指示ください。


段違い継ぎ金具【09】



| 型番        | A  | B  | C  | D  | 定価    | 販売単位  |
|-----------|----|----|----|----|-------|-------|
| J6.8-09   | 68 | 33 | 48 | 28 | 3,630 | 1個/片側 |
| J6.10-09  | 68 | 33 | 48 | 28 | 6,160 | 1個/片側 |
| J8.10-09  | 98 | 38 | 48 | 28 | 6,160 | 1個/片側 |
| J8.11-09  | 98 | 38 | 48 | 28 | 6,330 | 1個/片側 |
| J10.11-09 | 98 | 38 | 68 | 33 | 6,440 | 1個/片側 |

ご注文の際 左右の親桁の高さをご指示ください。


直角曲り継ぎ金具【10】



| 型番     | A  | B  | C  | D  | 定価    | 販売単位  |
|--------|----|----|----|----|-------|-------|
| J6-10  | 20 | 40 | 28 | 48 | 1,260 | 1個/片側 |
| J8-10  | 20 | 40 | 33 | 68 | 1,330 | 1個/片側 |
| J10-10 | 20 | 40 | 33 | 68 | 1,400 | 1個/片側 |
| J11-10 | 20 | 40 | 38 | 98 | 1,470 | 1個/片側 |

アルミケーブルラック J型タイプ


セパレーター【11】



| 型 番    | H  | 定 価   | 販売単位 |
|--------|----|-------|------|
| J6-11  | 37 | 3,630 | 1本   |
| J8-11  | 51 | 4,680 | 1本   |
| J10-11 | 57 | 5,670 | 1本   |
| J11-11 | 57 | 5,670 | 1本   |

<定尺は3000Lです。>  
定尺1本に対し、両端を固定金具(13E・接地端子付)、中央に固定金具(13)で取付けてください。

フリータイプ セパレーター【11F】




| 型 番     | H  | 販売単位 |
|---------|----|------|
| J6-11F  | 37 | 1本   |
| J8-11F  | 51 | 1本   |
| J10-11F | 57 | 1本   |
| J11-11F | 57 | 1本   |

<定尺は2000Lです。>  
定尺1本に対し、両端を固定金具(13E・接地端子付)、中央に固定金具(13)で取付けてください。

固定ボルト【12】


\*材質：SUS304



| 型 番    | L  | 定 価 | 販売単位  |
|--------|----|-----|-------|
| J6-12  | 20 | 280 | 1個/片側 |
|        | 25 | 350 | 1個/片側 |
|        | 30 | 420 | 1個/片側 |
| J8-12  | 20 | 280 | 1個/片側 |
|        | 25 | 350 | 1個/片側 |
|        | 30 | 420 | 1個/片側 |
| J10-12 | 20 | 280 | 1個/片側 |
|        | 25 | 350 | 1個/片側 |
|        | 30 | 420 | 1個/片側 |
| J11-12 | 20 | 280 | 1個/片側 |
|        | 25 | 350 | 1個/片側 |
|        | 30 | 420 | 1個/片側 |


セパレーター固定金具【13】

\*材質：SUS304




| 型 番    | H  | 定 価 | 販売単位 |
|--------|----|-----|------|
| J6-13  | 15 | 840 | 1個   |
| J8-13  | 20 | 840 | 1個   |
| J10-13 | 20 | 840 | 1個   |
| J11-13 | 25 | 840 | 1個   |

接地端子機能付セパレーター固定金具【13E】




| 型 番     | H  | 定 価   | 販売単位 |
|---------|----|-------|------|
| J6-13E  | 15 | 1,120 | 1個   |
| J8-13E  | 20 | 1,120 | 1個   |
| J10-13E | 20 | 1,120 | 1個   |
| J11-13E | 25 | 1,120 | 1個   |

伸縮接続金具【14】



| 型 番    | A  | B  | C  | D  | E  | 定 価   | 販売単位  |
|--------|----|----|----|----|----|-------|-------|
| J6-14  | 25 | 40 | 65 | 28 | 48 | 1,400 | 1個/片側 |
| J8-14  | 25 | 40 | 65 | 33 | 68 | 1,680 | 1個/片側 |
| J10-14 | 25 | 40 | 65 | 33 | 88 | 1,910 | 1個/片側 |
| J11-14 | 25 | 40 | 65 | 38 | 98 | 1,960 | 1個/片側 |


セパレーター接続金具【15】



| 型番     | H  | 定価  | 販売単位 |
|--------|----|-----|------|
| J6-15  | 28 | 560 | 1個   |
| J8-15  | 42 | 700 | 1個   |
| J10-15 | 48 | 840 | 1個   |
| J11-15 | 48 | 840 | 1個   |


補助子桁金具【16】

\*材質：SUS304（金具のみ）




| 型番                                                 | L    | 定価                               | 販売単位 |
|----------------------------------------------------|------|----------------------------------|------|
| J6-16-200<br>J8-16-200<br>J10-16-200               | 202  | 3,640<br>3,780<br>3,920          | 1個   |
| J6-16-300<br>J8-16-300<br>J10-16-300<br>J11-16-300 | 302  | 4,060<br>4,200<br>4,340<br>4,480 | 1個   |
| J6-16-400<br>J8-16-400<br>J10-16-400<br>J11-16-400 | 402  | 4,480<br>4,620<br>4,760<br>4,900 | 1個   |
| J6-16-500<br>J8-16-500<br>J10-16-500<br>J11-16-500 | 502  | 4,900<br>5,040<br>5,180<br>5,320 | 1個   |
| J6-16-600<br>J8-16-600<br>J10-16-600<br>J11-16-600 | 602  | 5,320<br>5,460<br>5,600<br>5,740 | 1個   |
| J6-16-800<br>J8-16-800<br>J10-16-800<br>J11-16-800 | 802  | 5,740<br>5,880<br>6,020<br>6,160 | 1個   |
| J8-16-1000<br>J10-16-1000<br>J11-16-1000           | 1002 | 6,300<br>6,440<br>6,580          | 1個   |

斜め吊り金具【17】



| 型番     | H   | 定価    | 販売単位  |
|--------|-----|-------|-------|
| J6-17  | 60  | 2,220 | 1個/片側 |
| J8-17  | 80  | 2,270 | 1個/片側 |
| J10-17 | 100 | 2,310 | 1個/片側 |
| J11-17 | 110 | 2,340 | 1個/片側 |


垂直ラック支持金具【18】



| 型番     | H   | h  | 定価    | 販売単位  |
|--------|-----|----|-------|-------|
| J6-18  | 59  | 37 | 840   | 1個/片側 |
| J8-18  | 79  | 42 | 980   | 1個/片側 |
| J10-18 | 99  | 47 | 1,100 | 1個/片側 |
| J11-18 | 109 | 47 | 1,210 | 1個/片側 |

振れ止め金具【25】


\*材質：SUS304



| 型番     | 定価    | 販売単位  |
|--------|-------|-------|
| J6-25  | 1,400 | 1個/片側 |
| J8-25  | 1,400 | 1個/片側 |
| J10-25 | 1,400 | 1個/片側 |
| J11-25 | 1,400 | 1個/片側 |

振れ止め金具【26】

\*材質：SUS304




| 型番     | 定価  | 販売単位  |
|--------|-----|-------|
| J6-26  | 980 | 1個/片側 |
| J8-26  | 980 | 1個/片側 |
| J10-26 | 980 | 1個/片側 |
| J11-26 | 980 | 1個/片側 |

アルミケーブルラック J型タイプ

親桁保護キャップ【30】


＊材質：軟質塩化ビニール（黒色）



| 型番     | H   | 定価  | 販売単位  |
|--------|-----|-----|-------|
| J6-30  | 61  | 500 | 1個/片側 |
| J8-30  | 81  | 560 | 1個/片側 |
| J10-30 | 101 | 630 | 1個/片側 |
| J11-30 | 111 | 700 | 1個/片側 |


セパレーター保護キャップ【31】

＊材質：軟質塩化ビニール（黒色）



| 型番     | H  | 定価  | 販売単位 |
|--------|----|-----|------|
| J6-31  | 37 | 350 | 1個   |
| J8-31  | 51 | 420 | 1個   |
| J10-31 | 57 | 490 | 1個   |
| J11-31 | 57 | 490 | 1個   |


ラック押え金具【32】



| 型番     | 定価  | 販売単位  |
|--------|-----|-------|
| J6-32  | 560 | 1個/片側 |
| J8-32  | 560 | 1個/片側 |
| J10-32 | 560 | 1個/片側 |
| J11-32 | 560 | 1個/片側 |


電食防止板【33】

＊材質：ガラスエポキシ




| 型番     | 定価  | 販売単位  |
|--------|-----|-------|
| J6-33  | 420 | 1個/片側 |
| J8-33  | 420 | 1個/片側 |
| J10-33 | 420 | 1個/片側 |
| J11-33 | 420 | 1個/片側 |

マルチ接続金具【34】




| 型番     | A  | B   | L   | 定価    | 販売単位  |
|--------|----|-----|-----|-------|-------|
| J6-34  | 36 | 72  | 151 | 3,040 | 1個/片側 |
| J8-34  | 46 | 92  | 171 | 3,360 | 1個/片側 |
| J10-34 | 56 | 112 | 191 | 3,420 | 1個/片側 |
| J11-34 | 61 | 122 | 201 | 3,460 | 1個/片側 |

接続パターンは21Pを参照ください。  
スタンダード型 及び J型 共に共通仕様です。




ボンド線

国土交通省規格対応品（六角ボルト類2本付属）




| しゃ断器容量 | 断面積                | L(mm) | 定価    | 販売単位 |
|--------|--------------------|-------|-------|------|
| 225A以下 | 5.5mm <sup>2</sup> | 500   | 900   | 1個   |
| 600A以下 | 14mm <sup>2</sup>  | 500   | 1,100 | 1個   |


アルミケーブルラック付属品 オプション（その1）




UP・DN用 セパレーター&固定金具  
(注) 固定金具材質：SUS304 (販売単位：1個)




垂直分岐金具 型番 (22)  
(販売単位：1個／両側)




垂直分岐自在金具 型番 (21)  
(販売単位：1組／両側)




垂直分岐自在金具 型番 (21a)  
(販売単位：1組／両側)




側面垂直分岐自在金具a 型番 (23)  
(販売単位：1組／両側)



子桁取付金具 型番 (40a&40b)  
(注) 材質：SUS304 (販売単位：1個)




垂直立上げ金具 型番 (41)  
(販売単位：1組／両側)




垂直立下げ金具 型番 (42)  
(販売単位：1組／両側)


アルミケーブルラック付属品 オプション（その2）




水平分岐金具 型番 (43)  
(販売単位：1組／両側)




側面分岐金具a 型番 (44)  
(販売単位：1組／両側)




側面分岐金具b 型番 (45)  
(販売単位：1組／両側)



側面分岐自在金具 型番 (46)  
(販売単位：1組／両側)



直角取付金具 型番 (47)  
(販売単位：1組／両側)



アングルサポート取付金具 型番 (48)  
(販売単位：1組／両側)

注記  
スタンダードタイプ 6型・8型・11型及び  
J型タイプ J6型・J8型・J10型・J11型 各種用意しております。  
その他 特殊な形状など ご相談に応じます。  
材質は特注を除き全てアルミ製 ボルト類は全てステンレス製とします。




施工写真

ラックカバーの仕様（全て）  
板厚：PL2.0t  
材質：JIS H4000 A5052P  
仕上：アルマイト処理

アルミ製  
ケーブルラックカバーシステム


当社はケーブル保護対策や落下物防止対策などに、長年の経験と実績により  
どのような箇所でも対応できるアルミ製ケーブルラックカバーを用意しております。

アルミラックカバー総合図




【製品説明の為、実際の施工図とは異なります】


直線ラックカバー




| 型 番      | W    | 製品重量  | 定 価    | 販売単位 |
|----------|------|-------|--------|------|
| ACS-200  | 230  | 1.4kg | 11,700 | 1枚   |
| ACS-300  | 330  | 2.0kg | 16,000 | 1枚   |
| ACS-400  | 430  | 2.5kg | 20,300 | 1枚   |
| ACS-500  | 530  | 3.0kg | 24,700 | 1枚   |
| ACS-600  | 630  | 3.6kg | 28,700 | 1枚   |
| ACS-800  | 830  | 4.7kg | 46,900 | 1枚   |
| ACS-1000 | 1030 | 5.7kg | 57,900 | 1枚   |




水平曲りラックカバー




| 型 番      | W    | L    | 製品重量  | 定 価    | 販売単位 |
|----------|------|------|-------|--------|------|
| ACL-200  | 230  | 715  | 1.4kg | 38,300 | 1枚   |
| ACL-300  | 330  | 815  | 2.0kg | 43,300 | 1枚   |
| ACL-400  | 430  | 915  | 2.8kg | 48,100 | 1枚   |
| ACL-500  | 530  | 1015 | 4.0kg | 54,100 | 1枚   |
| ACL-600  | 630  | 1115 | 5.0kg | 60,400 | 1枚   |
| ACL-800  | 830  | 1315 | 7.3kg | 85,700 | 1枚   |
| ACL-1000 | 1030 | 1515 | 9.9kg | 98,600 | 1枚   |



外直角水平曲りラックカバー





| 型 番       | W    | L    | 製品重量   | 定 価    | 販売単位 |
|-----------|------|------|--------|--------|------|
| ACLA-200  | 230  | 715  | 1.8kg  | 38,300 | 1枚   |
| ACLA-300  | 330  | 815  | 2.6kg  | 43,300 | 1枚   |
| ACLA-400  | 430  | 915  | 3.6kg  | 48,100 | 1枚   |
| ACLA-500  | 530  | 1015 | 5.0kg  | 54,100 | 1枚   |
| ACLA-600  | 630  | 1115 | 6.3kg  | 60,400 | 1枚   |
| ACLA-800  | 830  | 1315 | 9.1kg  | 85,700 | 1枚   |
| ACLA-1000 | 1030 | 1515 | 12.8kg | 98,600 | 1枚   |



ラックカバーの仕様（全て）  
板厚：PL2.0t  
材質：JIS H4000 A5052P  
仕上：アルマイト処理



T 分岐ラックカバー



| 型 番      | W    | L1   | L2   | 製品重量   | 定 価     | 販売単位 |
|----------|------|------|------|--------|---------|------|
| ACT-200  | 230  | 1200 | 715  | 2.5kg  | 39,000  | 1枚   |
| ACT-300  | 330  | 1300 | 815  | 3.6kg  | 48,100  | 1枚   |
| ACT-400  | 430  | 1400 | 915  | 4.8kg  | 58,000  | 1枚   |
| ACT-500  | 530  | 1500 | 1015 | 6.7kg  | 68,900  | 1枚   |
| ACT-600  | 630  | 1600 | 1115 | 8.1kg  | 80,700  | 1枚   |
| ACT-800  | 830  | 1800 | 1315 | 11.2kg | 134,400 | 1枚   |
| ACT-1000 | 1030 | 2000 | 1515 | 15.1kg | 172,000 | 1枚   |





X 分岐ラックカバー





| 型 番      | W    | L    | 製品重量   | 定 価     | 販売単位 |
|----------|------|------|--------|---------|------|
| ACX-200  | 230  | 1200 | 3.5kg  | 54,500  | 1枚   |
| ACX-300  | 330  | 1300 | 5.0kg  | 67,200  | 1枚   |
| ACX-400  | 430  | 1400 | 6.5kg  | 81,100  | 1枚   |
| ACX-500  | 530  | 1500 | 8.4kg  | 96,400  | 1枚   |
| ACX-600  | 630  | 1600 | 10.0kg | 112,900 | 1枚   |
| ACX-800  | 830  | 1800 | 13.9kg | 188,200 | 1枚   |
| ACX-1000 | 1030 | 2000 | 18.8kg | 222,500 | 1枚   |

角度付水平曲り（30°）ラックカバー





| 型 番          | W    | 製品重量  | 定 価    | 販売単位 |
|--------------|------|-------|--------|------|
| ACL-200(30)  | 230  | 0.7kg | 38,300 | 1枚   |
| ACL-300(30)  | 330  | 1.0kg | 43,300 | 1枚   |
| ACL-400(30)  | 430  | 1.4kg | 48,100 | 1枚   |
| ACL-500(30)  | 530  | 1.8kg | 54,100 | 1枚   |
| ACL-600(30)  | 630  | 2.2kg | 60,400 | 1枚   |
| ACL-800(30)  | 830  | 3.1kg | 85,700 | 1枚   |
| ACL-1000(30) | 1030 | 4.1kg | 98,600 | 1枚   |

角度付水平曲り（45°）ラックカバー



| 型 番          | W    | 製品重量  | 定 価    | 販売単位 |
|--------------|------|-------|--------|------|
| ACL-200(45)  | 230  | 0.8kg | 38,300 | 1枚   |
| ACL-300(45)  | 330  | 1.2kg | 43,300 | 1枚   |
| ACL-400(45)  | 430  | 1.7kg | 48,100 | 1枚   |
| ACL-500(45)  | 530  | 2.2kg | 54,100 | 1枚   |
| ACL-600(45)  | 630  | 2.7kg | 60,400 | 1枚   |
| ACL-800(45)  | 830  | 4.4kg | 85,700 | 1枚   |
| ACL-1000(45) | 1030 | 5.8kg | 98,600 | 1枚   |

角度付水平曲り（60°）ラックカバー




| 型 番          | W    | 製品重量  | 定 価    | 販売単位 |
|--------------|------|-------|--------|------|
| ACL-200(60)  | 230  | 1.0kg | 38,300 | 1枚   |
| ACL-300(60)  | 330  | 1.5kg | 43,300 | 1枚   |
| ACL-400(60)  | 430  | 2.0kg | 48,100 | 1枚   |
| ACL-500(60)  | 530  | 2.6kg | 54,100 | 1枚   |
| ACL-600(60)  | 630  | 3.2kg | 60,400 | 1枚   |
| ACL-800(60)  | 830  | 5.2kg | 85,700 | 1枚   |
| ACL-1000(60) | 1030 | 7.0kg | 98,600 | 1枚   |

ラックカバーの仕様（全て）  
板厚：PL2.0t  
材質：JIS H4000 A5052P  
仕上：アルマイト処理

アルミケーブルラック カバー

ラックカバーの仕様（全て）  
板厚：PL2.0t  
材質：JIS H4000 A5052P  
仕上：アルマイト処理


立上りラックカバー



| 型番       | W    | L   | 製品重量  | 定価     | 販売単位 |
|----------|------|-----|-------|--------|------|
| ACU-200  | 230  | 725 | 1.5kg | 38,300 | 1枚   |
| ACU-300  | 330  | 725 | 2.2kg | 43,300 | 1枚   |
| ACU-400  | 430  | 725 | 2.8kg | 48,100 | 1枚   |
| ACU-500  | 530  | 725 | 3.5kg | 54,100 | 1枚   |
| ACU-600  | 630  | 725 | 4.1kg | 60,400 | 1枚   |
| ACU-800  | 830  | 725 | 5.4kg | 85,700 | 1枚   |
| ACU-1000 | 1030 | 725 | 7.8kg | 98,600 | 1枚   |



立下りラックカバー




| 型番       | W    | 製品重量  | 定価     | 販売単位 |
|----------|------|-------|--------|------|
| ACD-200  | 230  | 1.5kg | 38,300 | 1枚   |
| ACD-300  | 330  | 2.2kg | 43,300 | 1枚   |
| ACD-400  | 430  | 2.8kg | 48,100 | 1枚   |
| ACD-500  | 530  | 3.5kg | 54,100 | 1枚   |
| ACD-600  | 630  | 4.1kg | 60,400 | 1枚   |
| ACD-800  | 830  | 5.4kg | 85,700 | 1枚   |
| ACD-1000 | 1030 | 7.8kg | 98,600 | 1枚   |

| 型番              | L   |
|-----------------|-----|
| 6型・J6型 (60H)    | 785 |
| 8型・J8型 (80H)    | 805 |
| J10型 (100H)     | 825 |
| 11型・J11型 (110H) | 835 |


このL寸法は 立下りラックカバーのみ適用

ラックカバー押え金具

(フックボルト付)



2-φ7X20  
ラックカバー押え金具  
(ALPL 2t)



2-M6フックボルト (W&N付・SUS製)

カバー (AL 2t)

ラックカバー押え金具 (AL)




M6フックボルト (SUS)

ALケーブルラック

| 型番       | H   |
|----------|-----|
| 6型・J6型   | 90  |
| 8型・J8型   | 110 |
| J10型     | 130 |
| 11型・J11型 | 140 |


| 型番       | W    | L    | P    | 定価    |
|----------|------|------|------|-------|
| ACK-200  | 200  | 295  | 245  | 2,800 |
| ACK-300  | 300  | 395  | 345  | 3,220 |
| ACK-400  | 400  | 495  | 445  | 3,640 |
| ACK-500  | 500  | 595  | 545  | 4,060 |
| ACK-600  | 600  | 695  | 645  | 4,480 |
| ACK-800  | 800  | 895  | 845  | 4,900 |
| ACK-1000 | 1000 | 1095 | 1045 | 5,320 |

ラックカバー止メ金具



取付図

| 型番    | 品名     | 材質  | 備考    | 定価    |
|-------|--------|-----|-------|-------|
| ACK-1 | 本体     | SUS |       | 1,400 |
|       | 蝶ネジ    | SUS | M6    |       |
|       | 保護キャップ | PVC | 硬質、青色 |       |



カバー止メ金具 (SUS)

カバー (ALPL 2t)

ALケーブルラック